


## Conjunto de 1 tomada 2P+T 1 placa de 1 posto 4x2 com suporte 10 A 250 V~ branco Simon 20

REF. 20925-30



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Para ambientes mais práticos e sofisticados a Simon 20 conta com este útil conjunto composto por 1 tomada de padrão 2P+T com 1 placa para 1 posto formato 4x2 com suporte apto para ser embutido em paredes ou acabamento internos. Fabricado conforme as disposições da normativa NBR 60884-1, este dispositivo trabalha com um aquecimento de 0° a 45°, em situações habituais, em máxima de 0° a 70°. Está projetado para suportar uma carga máxima de 10A em redes de energia elétrica de 250V~. O seu acabamento é feito com um plástico de engenharia muito resistente a golpes, arranhões e amarelamento provocados pelos efeitos do tempo. Sua superfície antiestática evita a acumulação de resíduos, porém se precisar limpar a peça use um tecido suave e seco, não esfregue com esponjas e / ou agentes de limpeza que contenham cloro ou algum outro componente que possa danificar o acabamento.

#### ACABAMENTO

Branco

#### COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 19 e Placas  
Simon 20

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada 2P+T, placa e suporte

#### MATERIAL

Plástico de engenharia

#### CLASSE ETIM

EC000125

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

### SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### FORMATO

Brasileira 2P+T

### INTENSIDADE (A)

10 A

### MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

### VERSÃO

Individual

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

NBR 60884-1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191916541

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191916555

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.6

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM