

Connecteur HDMI type A femelle avec plaque aluminium Simon K45

RÉF. K129B/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

To obtain videos high definition and audio without Optimiser of a gear to another, Simon K45 offers the HDMI connector type A female with trim plate of Aluminium. This HDMI connector, K45, it can be installed in surface-mounted or flush-mounted, without the need for tools of screws. With a size 22.5 x 45 mm, supports a wire length of 5 meters for category 1 patch cords, designed for transmission of video 720p and up to 1080i; and 12 metres for category 2 patch cords, for video superior quality to 1080i. Made of thermoplastic materials halogen-free, prevents the flame spread and smoke poison in case of fire. The HDMI connector type A of the K45 range, it offers the best performance in a single wire: Maximum image quality and sound, easy to install and functionality appearance and technique. As well, Simon K45, it adapts to the needs of the market with its innovative products, versatile and functional.

FINITION

Aluminium

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur HDMI femelle de type A et fiche d'instructions

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée; 5 mètres pour les cordons de brassage de catégorie 1 (streaming vidéo jusqu'à 720p ou 1080i) et 12 mètres pour les cordons de brassage de catégorie 2 (streaming vidéo à 1080p ou plus). Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

HDMI

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

RÉVISION

+34 2.0

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE CONNECTEUR

HDMI

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

VERSION

Single

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1/2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436064805

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

LONGUEUR EMBALLAGE

50.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436064805

VOLUME EMBALLAGE

0.01

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

HLT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

50.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.03

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.03

LARGEUR EMBALLAGE

42.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM