

**Tecla doble con grabado campana para grupo 1  
conmutador y 1 pulsador campana blanco Simon 75**

REF. 75027-30



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Este producto es apto para colocar en la superficie y para empotrar en la pared. La Tecla doble para grupo de un conmutador y un pulsador campana en blanco de la Simon 75 incluye un grabado de campana para pulsador blanco. Como el resto de productos de esta gama, equilibrio, sencillez y funcionalidad se unen en el diseño innovador de esta pieza, disponible en seis acabados.

Al estar fabricado en plástico termoestable, este producto cuenta con algunas ventajas respecto a los que están fabricados en termoplástico: más resistencia a los impactos y a las temperaturas extremas, tanto bajas como altas (-25° a 50°). Es por eso que este producto tiene una alta perdurabilidad en el tiempo, lo que le convierte en una opción muy interesante para todo aquel que busque elegancia y eficacia a la par al mejor precio que puede encontrarse actualmente en el mercado.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Termoestable

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla doble y soporte de fijación

### SÍMBOLO

Campana

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### VERSIÓN

Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053002858

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.11

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ALTURA EMBALAJE

83.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.11

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

### ANCHO EMBALAJE

165.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### LONGITUD EMBALAJE

221.00