Conector VGA HD15 hembra con sistema de embornamiento a tornillo y placa incorporada grafito Simon 27 Play

REF. **2700091-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos ante un conector VGA HD15 hembra de 45x45 mm, con sistema de embornamiento a tornillo y placa incorporada de color grafito de la serie Simon 27 Play.

El tipo de funcionamiento es por inserción y la longitud máxima recomendada de cableado es de 20 metros, si desea conocer más información consulte la hoja de instrucciones del producto.

El producto es apto tanto para empotrar como para colocar en la superfície. El material con el que se ha fabricado está hecho a base de componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.

El conector cumple perfectamente su función gracias a la garantía y experiencia de una marca sólida y especializada en el sector. Las características del producto hacen que sea completamente funcional entre los 5 y 40ºC, pudiendo aguantar inclusotemperaturas de hasta -25 de mínimo y 50º C de máximo.

Para su higiene utilice un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, no use paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES
1

TIPO DE CONECTOR
VGA

NÚMERO DE CONTACTOS
15

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
VGA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
10

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
5

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053117699

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053117699

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
60.00

ANCHO EMBALAJE
75.00

LONGITUD EMBALAJE
75.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
337500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM