

Kit personnalisable avec couvercle et rabat, chargeur 2xUSB, 3 schukos et 2 éléments vides noir S400 Indesk

RÉF. 45623000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Trois prises schuko pour un circuit de courant standard et chargeur 2xUSB composent le kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile métallique et deux éléments vides en couleur noire de la série Simon 400 Indesk. Adapté pour un encastrement dans du mobilier, il a une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, ainsi qu'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm. De plus, il dispose d'une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V et d'une rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Ses dimensions sont 340 x 185 x 85 mm. Ce kit se distingue par sa résistance et durabilité dans le temps grâce aux composants avec lesquels il a été conçu : enveloppe en acier peint, profil en aluminium anodisé, couvercles et fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes qui évitent les flammes et les gaz en cas d'incendie, tout en étant compatible avec les fonctions de la série Simon 400 Indesk.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053196953

POIDS NET DU PRODUIT

2.35

LONGUEUR EMBALLAGE

90.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053196953

VOLUME EMBALLAGE

6405750.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

365.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.35

LARGEUR EMBALLAGE

195.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM