

ADAPTADOR COMBI 1 TOMA 16A 250V Y 2 PUERTOS USB 3,15A NEGRO SIMON

REF. CL118161



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro

EMBALAJE

Colgable

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC001513

OBSERVACIONES

2 puertos USB A Diseño compacto

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

TENSIÓN NOMINAL (V~)

USO

250 V~

Carga de dispositivos

INTENSIDAD (A)

NÚMERO DE TOMAS

TENSIÓN (V~)

16 A

1

230 V~

POTENCIA MÁXIMA (W)

NÚMERO DE CARGADORES USB

3680

2 USB A

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | DIN-VDE 0620-2-1:2016 | DIN-VDE 0620-2-1:2016 A1:2017 | DIN-VDE 0620-2-1:2021 Clause 10.5 | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN 61000-6-1:2007 | EN 61000-6-3:2007 | EN 61000-6-3:2007 A1:2011 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-2-5:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852118161

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.091

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852118168

VOLUMEN EMBALAJE

3900000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.687

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.091

ALTURA EMBALAJE

125

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

240

ANCHO EMBALAJE

130

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.546

