


Модуль со шторками 2xRJ45 Keystone черного цвета Simon 400

РЕФ. 40000089-038



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

СОВМЕСТИМОСТЬ

Разъемы RJ45 Simon и Keystone
(AMP)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Модуль

КЛАСС ETIM

EC000018

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60°C

ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА

Да

ФОРМАТ

RJ45

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60° C

ТИП ПЛАСТИНЫ

Прямая

RAL

9005

МОДУЛЬ АДАПТЕРА RJ45

Установлен на модуле

КОЛИЧЕСТВО ОКОН RJ45

2

ПЛАСТИНЫ RJ45 С ЗАЩЕЛКОЙ

Keystone I и II

ТИП ЗАЩЕЛКИ

Keystone I и II

ТИП

Накладка

ВЕРСИЯ

1 модуль

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ РАМЫ

УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ

Требуется инструмент

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053254172

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMQ

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.15

БРУТТО-ВЕС

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.015

ЕДИНИЦА ВЕСА

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

УПАКОВКИ

0

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

УПАКОВКИ

0

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

УПАКОВКИ

MMT

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

УПАКОВКИ

0

EAN УПАКОВКИ

8421053195291

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

887250

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.015

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

УПАКОВКИ

0

ВЫСОТА УПАКОВКИ

65

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

ДЛИНА УПАКОВКИ

195

ШИРИНА УПАКОВКИ

70