


# Interrupteur va-et-vient master iO 230 V~ avec système de bornage à visser bronze Simon 270

RÉF. 21010036-097



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

### TYPE DE BASCULE

Large

### MATÉRIAU

### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

### CLASSE ETIM

EC001590

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE  
(MM)  
De 1,5 à 2,5 mm

TYPE DE COUVERCLE  
Large

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
1 élément

FRÉQUENCE  
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR  
Oui

INTENSITÉ (A)  
10 AX

CLASSIFICATION IP  
IP20

MAINTENANCE  
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME  
Bouton-poussoir

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)  
230 V~

RAL  
3033

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-25 - 50 °C

TENSION (V~)  
127/230 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE  
NÉCESSAIRE (MM)  
7

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT  
Universal

SENS D'INSTALLATION  
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION  
À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1  
À vis

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053282151

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

LONGUEUR EMBALLAGE

55.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053282151

VOLUME EMBALLAGE

242000.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.08

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.05

LARGEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet