Kit personnalisable avec couvercle et brosse, chargeur 2xUSB, 4 schukos et 1 élément vide blanc S400 Indesk

RÉF. **44624000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Tant les particuliers dans leurs logements que les professionnels dans leurs entreprises recherchent la sécurité maximale des installations électriques encastrées dans le mobilier. À cet égard, les deux peuvent compter sur le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et brosse, chargeur 2xUSB, quatre prises schuko et un élément vide de couleur blanche de la série Simon 400 Indesk. Sa structure contient un enveloppement en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes, un véritable gage de sécurité en cas d'incendie. Ce produit est compatible avec toutes les fonctions de cette gamme et dispose d'un connecteur Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm. Avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, sa résistance d'isolation est de >5 MO à 500 V et sa rigidité diélectrique ne nécessite ni perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
1

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053273579

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.40

POIDS NET DU PRODUIT
2.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053273579

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
90.00

LARGEUR EMBALLAGE
187.00

LONGUEUR EMBALLAGE
340.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
5722200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM