

## Placa para conector VGA + 3RCA cava Simon 82

REF. 8200092-034



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Todos los artículos incluidos en la serie 82 de Simon se diferencian de los productos de otras gamas por sus gran multifuncionalidad. Ésta es una de las señas de identidad de este conjunto de elementos para sistemas eléctricos. Por ejemplo, la Placa para conector VGA + 3RCA en cava destaca por esta cualidad. Pero no es la única ventaja de esta pieza que puede instalarse fácilmente en superficie o empotrada con unas dimensiones de 55x55 mm. Esta placa tiene una gran resistencia a las altas y bajas temperaturas, por lo que estamos ante uno de los productos más seguros, eficaces y resistentes ante condiciones adversas. Además, un paño suave es suficiente para evitar su oxidación. Por último, estamos ante una placa, fabricada en termoplástico galvanizado, disponible en seis acabados, por lo que se recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

#### ACABADO

Cava

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

#### SÍMBOLO

Sin grabados

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

#### CLASE ETIM

EC002906

#### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                              |                                  |                            |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO          | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 8421053121702                | KGM                              | 329232.00                  |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO     | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                         | 8421053121702                    | MMQ                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                         | 1                                | 0.03                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO   | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.00                         | 57.00                            | 0.03                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO    | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| 0.00                         | 76.00                            | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.03                         | 76.00                            |                            |
| PESO NETO DEL PRODUCTO       | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE        |                            |
| 0.03                         | MMT                              |                            |