

Placa embellecedora con indicador de tensión de 1 elemento negro Simon K45

REF. KL05/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Una funcionalidad y diseño con la placa embellecedora de 1 elemento de la colección Simon K45. Con discretos y elegantes acabados en negro, la placa incluye indicador luminoso de tensión para garantizar la seguridad del espacio en todo momento, a la vez que le permite integrarlo en todo tipo de ambientes decorativos. Con una dimensión de 45 x 45 mm y una profundidad de 40 mm, está diseñada para instalación tanto empotrada como en superficie, facilitando la adecuación del conjunto a las necesidades técnicas y estéticas de la estancia. Fabricado con componentes metálicos, puede alcanzar un intervalo de temperatura de -5 a 60 °C con máximas que pueden superar los más de 60 °C. Funcionalidad, diseño y seguridad dentro de la colección Simon K45 para placas embellecedoras con indicador de tensión.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa con indicador de tensión y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Color de indicación rojo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RAL

7021

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

VERSIÓN

Individual

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 61058-1-1:2016 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1472064.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436035539	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.37
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 88.00	PESO NETO EMBALAJE 0.37
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	ANCHO EMBALAJE 123.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 136.00	