

## Tapa final para canal de suelo 130x18mm

REF. TFA904418/8



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La tapa final TFA904418/8 para el sistema DCS, con dimensiones de 130x18 mm, proporciona un cierre seguro y duradero para las instalaciones de canalización en pavimento. Fabricada en aluminio anodizado, garantiza una excelente resistencia frente a golpes y condiciones ambientales adversas. Su diseño permite una integración estética perfecta en entornos comerciales, industriales y oficinas, asegurando que la instalación cumpla con los estándares de seguridad y protección establecidos por la normativa UNE-EN 50085-1.

#### ACABADO

Aluminio

#### MATERIAL

Aluminio

#### CLASE ETIM

EC002469

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

60°C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

### RAL

7035

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-40°C - 60°C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Suelo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.017	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 455000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436027763	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.075
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 65	PESO NETO EMBALAJE 0.085
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.017	ANCHO EMBALAJE 70	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 100	