Accessoire couvre-joint pour goulotte Cablomax 130x55mm en aluminium

RÉF. **TKA005210/8**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Accessoire pour goulotte Cablomax en aluminium 130x55 mm. Améliorez l'esthétique de vos installations électriques avec l'accessoire de recouvrement, conçu pour dissimuler les lignes de jonction entre les sections, offrant un fini propre, professionnel et facile à installer. Fabriqué avec des matériaux thermoplastiques de haute qualité et en finition aluminium pour une intégration correcte avec le goulotte.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000800

REMARQUES

L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK
07

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION
Au Mur et au Plafond

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.01

POIDS NET DU PRODUIT
0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436027718

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
911400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.08

POIDS NET EMBALLAGE
0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM