

## Support de fixation pour profilé Teleblock à élévation manuelle Simon K45

RÉF. KTLA4



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Noir

#### MATÉRIAU

Plastique

#### COMPATIBILITÉ

Télébloc avec élévation manuelle de la gamme Simon K45.

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Support de fixation pour profilés télescopiques avec élévation manuelle et manuel d'installation.

#### CLASSE ETIM

EC002649

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### CONNECTABLE

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### RAL

7021

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

Ø 114 mm

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

### TYPE DE FIXATION

En serrant le fil de fixation fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45, Remarque: cet article est une pièce de rechange et il est fourni avec le profil télescopique Simon K45 Teleblock.

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                    |                                   |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE                  | POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE     | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8426436051676                      | 0.26                              | 150.00                    |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE         | POIDS NET DU PRODUIT              | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                               | 0.26                              | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE         | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                               | KGM                               | 3217500.00                |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE        | EAN EMBALLAGE                     | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                               | 8426436051676                     | MMQ                       |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE          | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| 3217500.00                         | 1                                 | 0.26                      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| MMQ                                | 165.00                            | 0.26                      |
|                                    | LARGEUR EMBALLAGE                 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
|                                    | 130.00                            | KGM                       |