

Plaque diffuseur bicolore pour la solution passez-attendez cava Simon 82

RÉF. 82096-34



INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000064

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION INDICATEUR

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 62094:2003 | EN 62094:2003 A11:2003 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053058923

POIDS BRUT EMBALLAGE

UNITAIRE

0.05

LONGUEUR EMBALLAGE

85.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

267.32

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053058923

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE CMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

267325.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.05

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

HAUTEUR EMBALLAGE

85.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.05

LARGEUR EMBALLAGE

37.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

