

Base de prise Schuko LOLA 16A 250 V~ avec système de connexion à vis sable mat Simon 360

RÉF. 36100432-099



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Prise schuko LOLA 16A 250 V~ avec système de connexion à vis en finition sable de la série Simon 360. En finition mate. La finition mate évite les reflets de lumière et réduit l'entretien en diminuant les taches et les empreintes. L'urée est le matériau principal et offre une haute résistance et durabilité, garantissant une longue durée de vie.

FINITION

Sable

COMPATIBILITÉ

Cadres et enjoliveurs Simon 360

MATÉRIAU

Acier,

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Nécessite une connexion au HUB MINI pour permettre la communication, la configuration et le contrôle du système intelligent.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

7044

FONCTION INDICATEUR

Oui

CONNECTABLE

Oui

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

INTENSITÉ (A)

16 A

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION (V~)

230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

GRIFFE

Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053438596

POIDS NET DU PRODUIT

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053438596

VOLUME EMBALLAGE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

GRM



