

Placa con 1 toma de corriente duplex GFCI blanco Simon 23

REF. 23425-90



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Las tomas de corriente tipo dúplex son muy populares sobre todo en áreas de trabajo para aparatos de alto consumo que requieren de conexiones con la máxima seguridad posible.

En Simon siempre buscamos brindar artículos para todos los entornos y tipos de trabajo que se vayan a realizar. Por eso, incluimos en nuestro catálogo de la serie 23, esta placa que incluye una toma de corriente dúplex GFCI.

Estas tomas de corriente son muy diferentes a las convencionales, ya que cuentan con un dispositivo GFCI que detecta cualquier fuga de electricidad hacia una fuente no deseada. En cuanto el dispositivo detecta esta falla, abre el circuito y corta la corriente eléctrica para evitar un shock eléctrico inesperado.

Este artículo, ideal para estaciones de trabajo y lugares con riesgo de electrocución viene en acabado blanco y fabricado en Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 23

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Chasis, placa 3 módulos , toma duplex ICFT

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Conjunto Armado

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010 + NOM-001-SCFI-1993

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

43.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

177.60

LONGITUD EMBALAJE

118.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

75.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

177.60

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

114.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.43

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506207315518

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.37

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.18

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

177.60

ANCHO EMBALAJE

81.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE




*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



Con otras tomas dúplex.



Con otras tomas dúplex con Interruptor
Contra Fallo a Tierra.