
Soporte de fijación tándem bajo suelo técnico para perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact Simon K45

REF. **KSF2**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para una instalación perfecta en perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact, Simon K45 pone a su disposición el soporte de fijación tándem bajo suelo técnico para garantizar la integración total del conjunto en el espacio y garantizar la máxima funcionalidad en un espacio con una dimensión de 87 x 180 mm. Compuesto por acero galvanizado, asegura una mayor durabilidad del producto y puede llegar a alcanzar un intervalo de temperatura de -5 a más de 60 °C. Seguridad, funcionalidad e innovación en el mínimo espacio con el soporte de fijación tándem de Simon K45.

ACABADO

Acero galvanizado

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Soporte de fijación tándem bajo suelo técnico y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002649

OBSERVACIONES

Juego de 2 soportes

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

ENLAZABLE
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante la fijación del soporte a través de tornillería y posterior enlazado a través de la guía DIN trasera existente en el perfil Ofiblock.

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA
4 (2 por lado)

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436037052

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.14

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436037052

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
45.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
100.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
472500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM