

Kit Minibaliza 830.32 CW

REF. 83032042-876



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Um dos artigos mais procurados por particulares e profissionais do sector da eletricidade e a construção é o Kit para a minibaliza 830.32 com tipo de cor lumínico CW e ótica translúcida da série Simon 830. Dispor de Lumens watt de 250 lm/4'9 W, contar com uma frequência de 50/60 Hz e ter uma alimentação detalhada de 230 V são algumas das qualidades deste kit. O seu acabamento é de aço inoxidável. Tem dimensões de 0.45 (ø) x 31 mm e um peso de 0.5 kg. Além disso, sua estrutura tem um controlo elétrico clássico do tipo ON-OFF. A sua instalação realiza-se de maneira cómoda e simples e uns poucos minutos semiencastrado tanto em parede como em chão. Tudo isso com o preço mais competitivo do mercado, que lhe converteu no líder em frente a outros produtos similares fabricados por outras empresas da concorrência.

MATERIAL DO CORPO

Aço Inoxidável

APLICAÇÃO

Iluminação de presença para interiores, Iluminação decorativa para interiores

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

3 Unidades + 1 fonte iluminação

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

250 lm/4,9W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Translúcida

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L70 (°C)

25 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

4.9 W

TEMPERATURA DE COR (K)

5800 K

TIPO DE COR

CW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

42,2 x 40,2 x 22 mm

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

51 lm/W

VIDA ÚTIL

25.000 h

CRI

72.00

LÚMENS (LM)

250 lm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Semiencastrar (parede, chão)

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

2 anos 25 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053094044	VOLUME EMBALAGEM 2.16
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 50.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.36	LARGURA DA EMBALAGEM 180.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.36
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.36	COMPRIMENTO EMBALAGEM 240.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM