

Projeto 640.01 Carril NW Flood Branco

REF. 64001030-384



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Desenhado para espaços que requerem de banhado luminoso, o projetor 640.01 da coleção Simon para iluminação interior é a opção perfeita. Com seu ótica Flood com um maior ângulo lumínico, conta com carril trifásico para dirigir o feixe de luz dependendo da cada necessidade, e tem uma temperatura de cor de 4000K para iluminação neutra (NW). Com um fluxo luminoso de 3800 lúmenes a 41 Watts, é compatível com tensão de alimentação de 120-240 Volts, 40 W e a uma frequência de 50-60 Hertz. Além disso, tem uma vida útil de 100.000 horas a 25 °C para LED I70 e de 30.000 para I90. Ideal para museus, retail e todo o tipo de espaços que requeiram de uma iluminação específica, este projetor de acabamentos em branco, adapta-se a todo o tipo de estilos e ambientes decorativos, facilitando a regulação do feixe de luz graças à rotação de 90° em vertical, e 360° em horizontal do conjunto.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

3800 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

3800 lm/41W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Flood

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

41 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

80.00


EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

93 lm/W


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
92

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053187401	VOLUME EMBALAGEM 7650000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 150.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 2.35
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 2.35	LARGURA DA EMBALAGEM 150.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.15
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.15	COMPRIMENTO EMBALAGEM 340.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM