

## Downlight 705.23 Orientável WW Wide Flood 1-10 V Branco

REF. 70523130-483



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Se falamos de iluminação interior, a série Simon 705 é um autêntico referente é a criação de produtos e acessórios que oferecem as soluções mais eficazes e eficientes para as instalações elétricas em todo o tipo de edifícios públicos e privados. Nesta gama destaca o Downlight 705.23 em cor WW com ótica Wide Flood, um elemento com controlo eletrónico 1-10V. Com um preço que não tem rival no mercado atual, este Downlight tem dimensões de 88x86 mm e um peso de 0.4 kg. Além disso, conta com umas lumens watt de 1000 lm/15'5 W, bem como com uma alimentação detalhada de 100-240 V e uma frequência de 50/60 Hz que faz deste produto uns dos mais completos da série Simon 705. Seu baixo preço converteu-o num dos mais procurados por particulares e profissionais do sector da eletricidade e a construção.

#### APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS/W

1000 lm/15,5W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

### ÓTICAS

Wide Flood

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### POTÊNCIA (W)

15.5 W

### TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

### TIPO DE COR

WW

### DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

### CONTROLE

1-10 V

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

65 lm/W

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### CRI

80

### LÚMENS (LM)

1000 lm

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

136

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos 30 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0                              | KGM                                | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0                              | 8421053122532                      | 3.034                       |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0                              | 1                                  | DMQ                         |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0                              | 135                                | 0.502                       |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.502                          | 145                                | 0.502                       |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO        | COMPRIMENTO EMBALAGEM              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.502                          | 155                                | KGM                         |