

Base múltipla combi branca com 6 tomadas de 16 A e 250 V~ com proteção e 2 portas USB de 2 A com 1,4 m de cabo H05VV-F, 3G 1,5 mm² da

REF. BM667102



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta base múltipla combi da Simon Brico permite combinar 6 tomadas schuko de 16 amperes com ligação à terra com 2 portas de carregamento USB de 2 amperes de potência. Desta forma, a base oferece uma variedade de formas de ligação que se adaptam às tecnologias mais atuais. A base tem também um interruptor vermelho luminoso e um cabo de 1,4 metros com secção 3G 1,5 mm² para obter a ligação ideal. Além disso, a base está equipada com um sistema para proteger os elementos ligados contra possíveis sobretensões e picos de corrente que os possam danificar. A base foi concebida para ordenar os cabos que sobram à volta dos cabos e dispõe de uma tomada schuko com mais espaço para ligar fichas maiores sem perder nenhuma tomada. A base pode ser fixada na parede ou no chão através de parafusos ou pendurada graças a umas ranhuras na sua parte traseira.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL DE ISOLAMENTO DO CABEAMENTO

PVC

EMBALAGEM

Faixa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

3G1,5 mm²

FORMA DO CONDUTOR

Flexível

INTENSIDADE (A)

16 A

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

3680

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE SAÍDAS

6

NÚMERO DE CARREGADORES USB

2 portas USB

USO

Instalação em serviços móveis

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DO CABO (MM²)

3G1,5mm²

TIPO DE CABO

1,4 metros

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8412852128153

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.67

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.67

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

18412852031818

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

4

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00


PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.68

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

52 cms



6,8 cms

4 cms