

Downlight 706.21 Encastrado WW Flood Branco

REF. 70621030-383



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Downlight 706.21 com ótica FLOOD e luz LED de cor neutro (NW). Trata-se de um produto de iluminação interior da série Simon 706. É de categoria A e sua temperatura da cor é de 3100 k. Conta com 900 lumens a 15 W de potência. A fonte de alimentação é de 100-240 V e sua frequência de 50/60 Hz. Este Downlight aposta por um perfeito acabamento em cor branco, que se integra na perfeição em qualquer espaço, sem desentonar em absoluto com a decoração escolhida para o lugar. Além disso, oferece uma grande funcionalidade e um rendimento lumínico realmente elevado. O controlo elétrico do Downlight realiza-se mediante ON-OFF e suporta temperaturas realmente elevadas, de até +40 graus centígrados. Deve-se instalar encastrado no teto. Seu luminária pesa exatamente 0,3 quilos e mede 110 x 82 milímetros, o que o converte num produto realmente compacto e de grande qualidade.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

900 lm/15W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

TIPO DE COR

WW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

60 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

900 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

180

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053121986	VOLUME EMBALAGEM 2.83
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 135.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.50
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.50	LARGURA DA EMBALAGEM 135.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.50
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.50	COMPRIMENTO EMBALAGEM 155.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM