

simon

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 conector RJ45 marfil Simon 82

REF. 82005-31



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Una placa debe ser segura sin perder un diseño innovador que la diferencie del resto de la competencia. Estas dos premisas las cumple la Placa de voz y datos plana con guardapolvo para un conector en color marfil de la serie Simon 82.

Estamos ante un tipo de placa plana y que incluye modulo adaptado RJ- 45 con un conector simple. Gracias a sus dimensiones, de 55x55 mm, se trata de una placa apta para superficie y empotrar, habiendo sido sus componentes elaborados con materiales termoplásticos. No acaban aquí sus ventajas: es fácil de limpiar, basta un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa; tiene un precio muy competitivo, inigualable por otros artículos similares; y cuenta con un intervalo de temperaturas mínimas y máximas de -25 ° a 50 ° C, respectivamente, aunque el recomendado es de 5° a 40° C. Imposible más por menos.

| ACABADO | MATERIAL | CONTENIDO DEL EMBALAJE |
|--------------|---------------------|------------------------|
| Marfil | Plástico | Placa |
| SÍMBOLO | COMPATIBILIDAD | CLASE ETIM |
| Sin grabados | Mecanismos Simon 75 | EC000018 |

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| COMPATIBLE CON CONECTORES | FUNCIÓN INDICADORA | TIPO DE PLACA |
|------------------------------|--|---|
| Compatibilidad universal | No | Plana |
| OBTURADOR DE POLVO | CLASIFICACIÓN IP | MÓDULO ADAPTADOR RJ45 |
| Sí | IP20 | Incluido |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | MANTENIMIENTO | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| 1 elemento | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -25 - 50 °C |
| FORMATO | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) | VERSIÓN |
| RJ45 | 5 - 40 °C | Individual |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN | TIPO DE INSTALACIÓN |
|--------------------------|---------------------------------|
| Horizontal,Vertical | Apto para superficie y empotrar |

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE |
| 8421053256664 | 0.039 | 90 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | PESO NETO DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 0 | 0.039 | MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | KGM | 0.598 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 8421053072257 | DMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| MMT | 5 | 0 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| 597780 | 81 | 0.195 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| MMQ | 82 | KGM |