

Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko et 2 prises USB blanc mat Simon 100

RÉF. 10020210-230



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

De couleur blanche mate, ce kit avant Simon 100 pour deux modules comprend une prise Schuko, deux prises USB dotées d'un système de charge intelligente, à savoir la technologie Smartcharge. Le système Smartcharge est constitué d'une puce intelligente qui permet au kit de s'adapter à tout appareil et système, qu'il s'agisse d'un dispositif iOS ou Android. En outre, cette technologie permet de poursuivre la charge même en l'absence de courant.

La prise Schuko (16 A) dispose d'un système de bornage à déplacement d'isolant (1-click), tandis que les prises USB (2,1 A) se raccordent à l'aide de vis. Ce kit avant se distingue par son incroyable résistance thermique. En effet, lorsqu'il fonctionne, le kit peut supporter une large plage de températures comprise entre 5 °C et 40 °C et être stocké à une température comprise entre -25 °C et 50 °C.

Fonctionnant à une tension de 230 V, ce produit de la série Simon 100 permet à son utilisateur de charger ses appareils en les branchant sur la prise Schuko ou sur les prises USB (Smartcharge), ainsi que de commander tout luminaire, offrant ainsi trois fonctions de base. Le kit peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement.

FINITION

Blanc mat

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Oui

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

FORMAT

Schuko, USB

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053213506

POIDS NET DU PRODUIT

0.86

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053213506

VOLUME EMBALLAGE

329406.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.86

LARGEUR EMBALLAGE

155.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.86

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM