

Interruptor estores/lâminas Simon 100

REF. 10001359-039

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor para controlo de estores/lâminas da série Simon 100 iO. Permite a regulação da orientação de lâminas mediante acionamento elétrico. Concebido para instalação de embutir e compatível com sistemas conectados Simon iO.

MATERIAL

CLASSE ETIM

EC000044

OBSERVAÇÕES

Elemento destinado ao controlo de estores de lâminas orientáveis SuperGradhermetic através do controlador ISG80/83 SOMFY. Requer Desktop HUB para instalação e funcionamento (comunicação através do protocolo Z-Wave).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE CONTATOS
4

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

INTENSIDADE (A)
10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

POTÊNCIA MÁXIMA (W)
2

TENSÃO NOMINAL (V~)
125/250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
+5...+40

ALIMENTAÇÃO (V~)
125/250 V~

TENSÃO (V~)
125/250 V~

NÚMERO DE CABOS
5


INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053301760	0.08	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	232375.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053301760	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.10
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.00	0.08
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.08	65.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	65.00	



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
 For more detailed information check the instruction sheet