

PROGRAMADOR ANALÓGICO DIARIO 16A 230V/50Hz BLANCO Coati

REF. AF131412



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

CLASE ETIM

EC001664

EMBALAJE

Blíster

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

72x77x115

OBSERVACIONES

AHORRO DE ENERGÍA: Optimiza el uso de energía al encender y apagar automáticamente los dispositivos que se conectan según la programación que escojas. **FÁCIL USO:** Conecta el temporizador a la corriente. Gira la rueda para marcar los intervalos en los que quieras que el dispositivo esté encendido. Cada intervalos son 15 minutos. El temporizador controlará el encendido y apagado automáticamente. **POLIVALENTE:** Diseñado para uso en interiores, soporta una carga máxima de 16A y 3680W. Es ideal para lámparas, cafeteras, acuarios, routers y otras decoraciones que necesiten encenderse y apagarse automáticamente en cualquier momento.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

TIEMPO DE MANIOBRA

15 minutos

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

INTENSIDAD (A)

16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TIPO

Analógico

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MODO DE OPERACIÓN

Analógico diario

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852131412

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.201

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

225

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.201

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1980000

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

110

EAN EMBALAJE

18412852131419

PESO BRUTO EMBALAJE

0

ALTURA EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

1.206

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

VOLUMEN EMBALAJE

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

0