

Placa para tomas inductivas de R-TV blanco Simon 75

REF. 75053-30



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una placa diseñada para toma inductiva de R-TV que está fabricada en termoplástico y es de color blanco. El artículo está incluido en la serie Simon 75, una colección cuyos mecanismos se adaptan a la perfección a cualquier tipo de ambiente. La placa está disponible en 6 acabados diferentes, por lo que tiene a su disposición una amplia gama para elegir. Se comercializa en packs de una unidad y viene lista para empotrar. El fabricante recomienda instalar la pieza en entornos de entre 5 y 40° para un mejor rendimiento de la misma. La serie Simon 75 garantiza la máxima calidad en sus dispositivos, siempre en cumplimiento con la normativa. La placa, además, consta de un grabado (R y TV) para facilitar su manejo. Respecto a su mantenimiento, es suficiente con dar suaves pasadas con un paño ligeramente humedecido en agua jabonosa.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Termoestable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

SÍMBOLO

R-TV+SAT

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la toma seleccionada. (Solo para reposición)

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|------------------------------|--|---|
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | CLASIFICACIÓN IP | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) |
| 1 elemento | IP20 | 5 - 40 °C |
| FORMATO | MANTENIMIENTO | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| R/TV | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -25 - 50 °C |
| FUNCIÓN INDICADORA | | VERSIÓN |
| No | | Individual |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN | TIPO DE INSTALACIÓN |
| Horizontal,Vertical | Apto para superficie y empotrar |

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 | EN 50083-2:2012 A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 0 | KGM | MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 8421053003107 | 3026595 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 20 | MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| 0 | 83 | 0.48 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| 0.024 | 165 | 0.48 |
| PESO NETO DEL PRODUCTO | LONGITUD EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| 0.024 | 221 | KGM |