

Kit personnalisable avec couvercle et rabat, chargeur 2xUSB, 2 schukos et 1 élément vide blanc S400 Indesk

RÉF. 45422000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La série Simon 400 Indesk met entre les mains des particuliers et des professionnels les kits les plus complets pour les installations électriques encastrées dans le mobilier des maisons, des entreprises et des locaux commerciaux. Dans cette gamme se trouve le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile, chargeur 2xUSB, deux prises schuko et un élément vide blanc Simon 400 Indesk. Il a des dimensions de 250 x 185 x 85 mm, une intensité de 16 A et une tension de 250 V~. Les lignes avant-gardistes de sa structure contiennent un enveloppement en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes. Connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un latiguillo de 22 cm, résistance d'isolation de >5 MO à 500 V et rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute sont d'autres de ses qualités. Pour compléter l'installation du produit, il doit être combiné avec les fonctions de Simon 400 Indesk.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

1

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053196878	1.90	90.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053196878	5016000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	275.00	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
1.90	190.00	1.90
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM