Calha monobloco de piso 2,75m e 130x18mm com 3 compartimentos

REF. **TF21183/8**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O canal de piso monoblock DCS TF21183/8 é uma opção robusta e segura para a distribuição de cabeamento em interiores, especialmente em ambientes comerciais e industriais. Fabricado em alumínio com acabamento anodizado, possui um perfil de 130x18 mm e oferece um alto grau de proteção IK08 contra impactos. Sua capacidade de carga máxima é de 75 kg/cm^2, o que o torna adequado para áreas com tráfego constante. O sistema de instalação garante uma fixação sólida em pisos não combustíveis, e a configuração monoblock oferece maior segurança, mantendo o canal completamente fechado e inacessível após a instalação, conforme a norma UNE-EN 50085-1.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC000722

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK
08

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

RAL
7035

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.34

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436035621

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
11

ALTURA EMBALAGEM
150.00

LARGURA DA EMBALAGEM
110.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
3040.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
50160000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.35

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
14.79

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM