


Toma de corriente duplex tierra aislada 15A 127V~ naranja Simon 82

REF. 82426-59



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En un modelo único y de color naranja, la serie Simon 82 ha apostado por el diseño para tomar en cuenta a los espacios más excéntricos.

Este tomacorriente está fabricado con una aleación de metales que combinan el cobre, el zinc, el latón y el plomo para dar como resultado un producto de la más alta calidad, completamente confiable y funcional.

Tiene dos salidas de corriente eléctrica dónde se pueden conectar todo tipo de electrodomésticos. Funciona de manera ideal a corriente a 15 Amperios con voltajes de 127 Voltios.

Para su instalación se puede ubicar de forma horizontal o vertical al gusto del instalador en los espacios, ya sea instalado en la superficie o empotrando el tomacorriente.

Posee sus tres módulos para su uso integral y su mantenimiento es tan simple como limpiar su capa exterior cada cierto tiempo con un trapo seco.

Es importante evitar líquidos abrasivos para su limpieza, como por ejemplo el cloro.

ACABADO

Naranja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Doble

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

41.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

60.00

LONGITUD EMBALAJE

227.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

54.70

PESO NETO DEL PRODUCTO

55.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

68.90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

1.45

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020309541

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.15

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

PESO BRUTO EMBALAJE

0.48

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

46.00

PESO NETO EMBALAJE

441.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

139.00

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

