Kit front para 4 elementos com 2 bases de tomada schuko, 1 conetor HDMI + USB, 1 tomada R-TV+SAT + 1 RJ45 branco brilhante Simon 100

REF. **10020402-130**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit frontal feito para ocupar 4 elementos, vem com 2 tomadas tipo Schuko integradas, 1 HDMI + conector USB, 1 R-TV+SAT + 1 tomada RJ45. Tem uma cor neutra agradável como o branco e um acabamento brilhante fazendo parte da série de produtos Simon 100 e sendo compatível com todos os elementos desta gama.

Este kit funciona com uma intensidade de ficha tipo Schuko 16A enquanto que o R-TV+SAT está em conformidade com o regulamento ICT. O aperto desta peça é feito cortando (1 clique) numa ficha tipo Schuko e no caso da zona HDMI/USB/R-TV-SAT através de um parafuso. O tipo de inversor é por inserção. É um kit multimídia que oferece TV, jogos, música e plug connectors.

Para uma manutenção adequada este kit deve ser conservado numa gama de temperaturas de 5 a 40 °C para funcionamento e numa gama de temperaturas de -25 a 50 °C para armazenamento.

Quanto à instalação necessária ela pode ser feita tanto verticalmente como horizontalmente. Além disso, foi desenvolvido sob os parâmetros da directiva 2014/35/EU LVD + directiva 2014/30/EU EMC + directiva 2011/65/EU RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

ACABAMENTO

Branco brilhante

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
4 elementos

FUNÇÃO INDICADORA
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO
Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053201664

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.16

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053201664

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
25.30

LARGURA DA EMBALAGEM
297.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
84.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
631184.40

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.16

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM