


Poussoir variateur pour lampes avec transformateur électronique Simon 82 Detail

RÉF. 7500316-039



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

400 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Oui

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Poussoir variateur et notice

CLASSE ETIM

EC000025

REMARQUES

Dispose d'une entrée auxiliaire pour pouvoir réguler à travers 5 Poussoirs mécaniques.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1- 10V	QUANTITÉ MAXIMALE PAR CIRCUIT
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)	Non	1
De 1,5 à 2,5 mm		
NOMBRE DE CONTACTS	COMPATIBLE AVEC LAMPES FLUORESCENTES (VA)	TYPE DE MÉCANISME
3	Non	Pulsation
NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES	FREQUENCE	PUISSANCE MINIMALE (W)
1	50 Hz	40
COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)	FONCTION INDICATEUR	COMPATIBLE AVEC MOTEURS (VA)
Non	Non	Non
COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE	CLASSIFICATION IP	ALIMENTATION (V~)
Non	IP20	230 V~
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES	COMPATIBLE AVEC BASSE CONSOMMATION (W)	VERSION
1 élément	Non	Simple
	PUISSANCE MAXIMALE (W)	NOMBRE DE FILS
	400	2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
7	Universel
GRIFFE	TYPE D'INSTALLATION
Simon 27	Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053080498	VOLUME EMBALLAGE 0.02
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE HLT
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 57.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.51
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.10	LARGEUR EMBALLAGE 76.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.51
POIDS NET DU PRODUIT 0.10	LONGUEUR EMBALLAGE 76.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM