


Luminaire modulaire Simon Slim System Module d'éclairage 2700 K Optique symétrique 0,9 m Noir

RÉF. 90014110-288



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001743

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

(MM)

80x84x1465 mm

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Non

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

CLASSIFICATION IP

IP20

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

L70 (°C)

100000h à 25°C

OPTIQUES

Symétrique

ALIMENTATION (V~)

120/277 V~

L90 (°C)

40000h à 25°C

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE

Classe II

RAL

9005

TYPE DE COULEUR

WW

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

PUISSANCE (W)

25 W


DIRECTIONNEL

Oui

LUMENS (LM)

2300 lm

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Plafonnier

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Non

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547040193

POIDS NET DU PRODUIT

0.55

LONGUEUR EMBALLAGE

1430.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8436547040193

VOLUME EMBALLAGE

10584625.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

79.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.61

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.61

LARGEUR EMBALLAGE

79.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.55

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM