

Conjunto de 2 botões de pressão para estores mecânicos 10A 250V~ com travamento elétrico Simon 10

REF. 10000331-039

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O grupo de 2 botões de pressão Simon 100 para controlo de estores oferece uma solução segura e fiável para o movimento de subida e descida. Possui um sistema de travamento de segurança que impede a ativação simultânea, garantindo um funcionamento preciso e protegido. Fabricado com componentes metálicos isolados em termoplástico livre de halogénios, assegura excelente resistência elétrica e durabilidade. Suporta secções de cabo de 1,5 a 2,5 mm² e é compatível com tensão de alimentação de 250 V~ e corrente nominal de 10 A. Pertencente à coleção Simon 100, destaca-se pelo design moderno, materiais de alta qualidade e segurança na instalação, ideal para residências, escritórios e espaços profissionais.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Molduras e suportes Simon 270

CLASSE ETIM

EC000044

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado de encravamento de segurança que impede o acionamento simultâneo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TENSÃO (V~)

250 V~

INTENSIDADE (A)

10 A

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

7

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053431054

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

2509312

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8421053420324

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.345

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

ALTURA EMBALAGEM

105

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.2

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.045

LARGURA DA EMBALAGEM

210

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

115

