


Recambio perfil de aluminio 65x40mm

REF. RTP001/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Recambio de perfil minicanal de aluminio 65x40mm de 2m de longitud. Fabricado en aluminio anodizado de gran calidad.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

CLASE ETIM

EC001938

OBSERVACIONES

Recambio para instalación de minicanal

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

60°C

CLASIFICACIÓN IK

07

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-15 a +60°C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-40°C - 60°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436056596	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 12.93
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436056596	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO NETO EMBALAJE 1.98
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 80.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 1.98	LONGITUD EMBALAJE 2020.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 1.98	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	