

Conjunto semi-montado de interruptor unipolar 10 AX 250~ con sistema de embornamiento rápido cava Simon 82 Concept

REF 8200101-094



INFORMACION BASICA

FAMÍLIA DEL MARCO

82 Concept

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

ACABADO

Cava

MATERIAL

Various

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CERTIFICACIÓN CE

Image not found or type unknown



SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 AX

IP

20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

TIPO DE MECANISMO

Basculante

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Quick connector

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.059 KGM

PESO BRUTO

0.059 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

86 MMT

ANCHO EMBALAJE

164 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

308 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3026595 MMQ

PESO NETO

0.59 KGM

PESO BRUTO

0.59 KGM

EAN EMBALAJE

8421053306826