


Prise Schuko avec double chargeur USB A+C 10,5W Simon 75

RÉF. 7511432-039



INFORMATION DE BASE

EMBALLAGE

Vrac

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS	CONNECTABLE	INTENSITÉ USB (A)
3	Oui	2,1 A
TYPE DE CONNECTEUR	PUISSANCE MAXIMALE (W)	TYPE DE PORT USB
Schuko,USB A,USB C	4000	A,C
NOMBRE DE CONTACTS	MONOBLOC	POWER DELIVERY USB
3	Oui	Non
FORMAT	TYPE DE PLAQUE	CHARGE RAPIDE USB
Schuko,USB A,USB C	Plate	Non
FRÉQUENCE	ALIMENTATION (V~)	TENSION USB (V~)
50 - 60 Hz	250/230 V~	5 Vdc
FONCTION INDICATEUR	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)	TENSION (V~)
Non	45	250 V~
INTENSITÉ (A)	CARACTÉRISTIQUES USB	NOMBRE DE FILS
16 A	USB A+C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ;	3
CLASSIFICATION IP	USB A= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ;	
IP20	USB C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)	GRIFFE	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
10	Simon 75	À vis
	RETRAIT DU COUVERCLE	
	Avec outil seulement	

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1:2014 + A11:2017 | EN 50563:2011 + A1:2013 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1 | UNE 20315-1-1:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053323458	0.07	76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053323458	329232.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	57.00	0.08
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.07	76.00	0.07
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM