

ADAPTADOR DE VIAJE UNIVERSAL 2 USB C + 1 USB A 65W SIMON

REF. CL410102



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El adaptador de viaje universal de Simon lo puedes usar en Reino Unido, EE. UU., Europa y China, permitiéndote conectar tus dispositivos en cualquier destino. Además, cuenta con 2 puertos USB-C y 1 puerto USB-A con una impresionante potencia de 65W y tecnología Power Delivery, asegurando una carga ultra rápida para tus dispositivos. Te permite cargar varios equipos de manera simultánea con total seguridad y eficiencia. Su diseño compacto y sus materiales de alta calidad, como el policarbonato ignífugo y el cobre completo, garantizan seguridad y durabilidad en cada uso.

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Doméstico

EMBALAJE

Caja

MATERIAL

Policarbonato

COMPATIBILIDAD

Compatible con dispositivos USB-A y USB-C (smartphones, tablets, portátiles)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

OBSERVACIONES

No convierte voltaje. Apto para enchufes de Reino Unido, EE. UU., Europa y China.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

ALIMENTACIÓN (V~)

100/250 V~

TIPO DE ENCHUFE

Multistandard

FORMATO

Multiestándar

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1 toma universal

TIPO DE PUERTO USB

A,C

INTENSIDAD (A)

10 A

CARACTERÍSTICAS USB

USB-C1: DC 5.0V, 3.0A; DC 9.0V, 3.0A; DC 12.0V, 3.0A; DC 15.0V, 3.0A; DC 20.0V, 3.25A, 65.0W
| USB-C2: DC 5.0V, 3.0A, 15.0W
| USB-A1: DC 5.0V, 2.4A, 12W

POWER DELIVERY USB

Sí

POTENCIA MÁXIMA (W)

2500

CARGA RÁPIDA USB

Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)

100/250 V~

NÚMERO DE CARGADORES USB

2 USB C+ 1 USB A

TENSIÓN USB (V~)

5/20 V~

POTENCIA DE SALIDA (W)

65W

INTENSIDAD USB (A)

3.0 A

TENSIÓN (V~)

100/250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

EN IEC 62368-1-2024 + A11:2024 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 50563:2011 + A1:2013
EN IEC 63000:2018 IEC 60884-2-5 Ed 2.0BS 8546:2016 + A1:2018 DIN VDE 0620-1:2021-02 + DIN VDE 0620-2-1:2021-02 GB/T 2099.1-2021 + GB/T 2099.3-2022 SASO 2203:2018 UL 498A:2008 R10.21

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852982045

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

62.29999999999999715783

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

66.40000000000000568434

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

88.00000000000000000000

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

188587.50000000000000000000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.322000000000000000844

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.226000000000000000644

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412853010188

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

ALTURA EMBALAJE

80

ANCHO EMBALAJE

65

LONGITUD EMBALAJE

80

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

299250

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

1.932

PESO NETO EMBALAJE

1.356

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

