

Placa para besouro-altifalante de 2 W marfim Simon 82

REF. 82052-31



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa para besouro-altifalante de 2W em cor marfim correspondente à série Simon 82. Apresenta-se em packs de uma unidade e está disponível em 6 acabamentos. Para um melhor efeito, o ideal é que o espelho e o suporte da placa sejam da mesma cor. A peça tem dimensões de 55x55 mm e o termoplástico é seu material principal. Fabricou-se em cumprimento com a norma vigente. A placa está indicada para superfície e encastrar, de maneira que a sua instalação pode realizar-se de maneira rápida e simples. A qualidade de seus materiais permite que seja resistente a temperaturas extremas, conquanto se aconselha colocar a placa num ambiente cuja temperatura oscile entre 5 e 40°. Para uma ótima manutenção, o fabricante recomenda limpar o produto com um pano suave e humedecido em água com sabão. Pelo contrário, é conveniente evitar usar produtos detergentes abrasivos que tenham cloro.

ACABAMENTO

Marfim

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 05 e Simon 75

CLASSE ETIM

EC002484

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 55020:2007 + EN 55020:2007 A11:2011 + EN 55032:2012 + EN 60065:2002 + EN 60065:2002 A1:2006 + EN 60065:2002 A11:2008 + EN 60065:2002 A2:2010 + EN 60065:2002 A12:2011 + EN 50581:2012 + EN 61000-3-2:2006 + EN 61000-3-2:2006 A1:2009 + EN 61000-3-2:2006 A2:2009 + EN 61000-3-3:2013

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053258705

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.01

COMPRIMENTO EMBALAGEM

90.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.01

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

597780.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053052716

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.07

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1504126.00

ALTURA EMBALAGEM

81.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.07

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM