LedFlex 810.42 3000K IP20 Contorno

REF. **81042000-983**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Crear una iluminación decorativa o de ambiente aprovechando los foseados y contornos de los espacios ya es posible gracias a la Ledflex 810 de Simon. Dentro de esta serie se encuentra la LedFlex 810.42 3000K IP20 Flexible, una tira LED de 0,006 metros de ancho, 1 metro de largo y 0,002 de alto. Un diseño extraplano y flexible que permite una instalación muy sencilla por perfilería.

Su l70 de 30.000 horas asegura una gran durabilidad sin apenas mantenimiento. El tipo de controlador es PWM y su ecorrae es de categoría A. Con una potencia de 72 vatios genera 6000 lúmenes de potencia lumínica. Simon apuesta por crear una iluminación cada vez más eficiente y esta luminaria es un claro ejemplo de ello.

La temperatura de color es de 3000º K, por lo que estamos ante un luz cálida tipo WW. Una opción perfecta para resaltar un espacio o crear una iluminación de ambiente.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores,Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20 - 40 °C

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
PWM

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
No

L70 (ºC)
30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
83,3 lm/W

LÚMENES (LM)
6000 lm

LÚMENES/W
6000 lm/72W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
72 W


PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053203033

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.28

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053203033

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
2.00

ANCHO EMBALAJE
24.00

LONGITUD EMBALAJE
25.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.28

PESO NETO EMBALAJE
0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM