

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 1 y 2 RJ45 de Siemon® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. 50021186-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos plana de la serie Simon 500 Cima. Es de un solo elemento y está disponible tanto para uno como para dos conectores RJ45 de Siemon. Su acabado blanco, la dota de muchísima versatilidad. Estas placas de voz y datos Simon garantizan la fácil instalación, ya que no requieren tornillería. Si se desea acoplar la placa Simon 500 Cima a envoltentes, tanto verticales como horizontales, no es necesario utilizar adaptadores, ya que incluye los clipajes necesarios para hacerlo de forma fácil. Se trata de la versión individual, con un módulo y mide 50 x 50 mm y 11 mm de profundidad. Está fabricada con materiales termoplásticos, que garantizan un aislamiento extremo ante las elevadas temperaturas que soportan estas placas de voz y datos. No incluye ningún tipo de componente halógeno, para garantizar la máxima seguridad durante su uso. El mantenimiento de las placas de voz y datos Simon 500 Cima es muy sencillo. Para su limpieza solo hay que utilizar trapos secos y suaves.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin
guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

La misma placa es compatible para 1 y 2 RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie CT de Siemon®.

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

OBTURADOR DE POLVO

No

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Siemon®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Siemon®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097236	VOLUMEN EMBALAJE 0.60
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 54.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.02	ANCHO EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 0.23
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.02	LONGITUD EMBALAJE 215.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

