


# Conector informático RJ45 AMP® de categoría 6 UTP con adaptador Simon 100

REF. 10000544-039



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Se trata de un conector informático RJ45 AMP de categoría de 6 UTP con adaptador de la serie Simon 100, una gama de mecanismos eléctricos diseñados para siempre para facilitar a las personas la interacción en la viviendas a nivel electrónico, haciendo los elementos más intuitivos y manejables con la mejor interfaz y usabilidad en cuanto a elementos eléctricos del hogar.

Los mecanismos son muy fáciles de instalar, ya que mediante un sistema de embornado one click, hace que la seguridad a la hora de instalar sea única y la rapidez inimaginable, lo que logra la serie Simon 100 es que no tengas que pensar cuál es su espacio ya que ellos mismos te dicen dónde quieren ir.

De ahí el conector RJ45 de categoría 6 para que cuentes con la máxima calidad en componentes y las conexiones no se vean interrumpidas por nada del mundo, tu comodidad por encima de todo.

### COMPATIBILIDAD

Conectores formato Keystone y Avaya

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector RJ45 AMP® y adaptador

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Toma Cat6

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                              |                     |   |
|------------------------------|---------------------|---|
| REVISIÓN                     | FORMATO             | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) |
| Categoría 6                  | RJ45                | 5 - 40 °C                                   |
| TIPO DE CONECTOR             | CLASIFICACIÓN IP    | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| RJ45                         | IP20                | -25 - 50 °C                                 |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | TIPO DE MECANISMO   | VERSIÓN                                     |
| Medio elemento               | Toma de información | Individual                                  |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

|                                |                          |                     |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR | DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN | TIPO DE INSTALACIÓN |
| Universal                      | Horizontal,Vertical      | Apto para empotrar  |


## NORMATIVA

## REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0             | EAN EMBALAJE<br>8421053145821              | VOLUMEN EMBALAJE<br>546000           |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>5              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0           | ALTURA EMBALAJE<br>40                      | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.86          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.017 | ANCHO EMBALAJE<br>70                       | PESO NETO EMBALAJE<br>0.085          |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.017          | LONGITUD EMBALAJE<br>195                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet