

Projektor 640.02 Carril NW Spot Branco

REF. 64002030-284



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com um tom de luz de um branco neutro (NW) e temperatura de cor de 4000K, o projetor 640.02 da Simon, está desenhado para museus, exposições ou retails, já que contribui originalidade e protagonismo a qualquer objeto ou elemento graças a sua ótica Spot. Tem um fluxo luminoso de 1400 lúmenes/15 W e é compatível com fontes de alimentação com tensão de 120-240 Volts e frequência de 50-60 Hertz. Além disso, e graças a contar com a última tecnologia LED, tem uma vida útil de 100.000 horas a 25°C para I70 e de 30.000 para I90. Com sistema de ligado ON-OFF, está desenhado com carril trifásico para contribuir a máxima versatilidade lumínica já que pode orientar-se até os 90° em vertical e chegar aos 360° em horizontal. De acabamentos em branco e com uma dimensão compacta de 75 x 75 mm, adapta-se a todo o tipo de espaços contribuindo um estilo atual de design minimalista.

APLICAÇÃO

Iluminação de realce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

1400 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1400 lm/15W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Spot

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

80.00


EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

93 lm/W


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
92

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053185421	0.70	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3150000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053185421	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.80
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	210.00	0.70
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.80	150.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	100.00	