


**Grupo de 2 botões de pressão para persianas 10 A 250 V~  
sem encravamento e com ligação rápida de bornes branco  
Simon 27 Play**

REF. 27396-65



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Grupo de dois botões de pressão para persianas com uma intensidade de 10 A e uma potência de 250 V~ sem o sistema de encravamento elétrico incorporado, desenhado em cor branco e pertencente à série Simon 27 Play o qual leva ligação rápida de bornes e tipo de botão de pressão basculante, o poderás encontrar na categoria de “controlo de persianas”.

Neste caso o botão de pressão não tem sistema encravamento pelo que ao não estar dotado deste sistema requer um dispositivo de controlo para que não se acionem os dois botões de pressão simultaneamente e se estrague o elemento. É adequado em sua instalação para superfície e para encastrar o que facilita a instalação enormemente.

Está composto de materiais metálicos com isolamento termoplástico e sem halogéneos o que faz que esteja fabricado com os elementos a mais qualidade e seu design e usabilidade sejam bem mais destacados à hora do pôr em funcionamento.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com teclas

### CLASSE ETIM

EC000044

### OBSERVAÇÕES

Mecanismo sem encravamento. Requer dispositivo de controlo.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE TRAVAMENTO

Sem encravamento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Duplo

TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e  
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para  
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053252031	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.081	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.081	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3017190
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053046913	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.81
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 3017190	ALTURA EMBALAGEM 82	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.81
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 165	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM