

Kit back para 2 elementos com 1 base de tomada schuko, 1 cruzamento de pressionar e 1 carregador USB Simon 100

REF. 10010207-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Mecanismo de kit de dormitório de 3 elementos formado por uma base de tomada schuko, um cruzamento de pressionar e uma tomada USB. Ideal para carregar comodamente 2 dispositivos enquanto dormes, como o móvel e o livro eletrónico, e ligar ou desligar a luz quando o precisas.

Este mecanismo, lha série 100 da Simon, oferece um perfeito alinhamento de todos seus componentes porque todos os elementos se apoiam nele. Um montagem sem complicações inclusive em ambientes irregulares.

Sua instalação resulta muito simples e segura: 1 clique e sem descarnar cabo!! Como? Introduz-se o cabo sem descarnar dentro do borne e aperta-se a alavanca até que clica. Já está. E sem ferramentas!!!

Ao ser de um único corpo, contribui rigidez a todo o conjunto e seu cómodo ajuste supõe uma enorme poupança de tempo.

A extração é muito fácil porque suas clips frontais sem volta permitem um desencaixe um a um.

COMPATIBILIDADE

Kit Frontal Simon 100

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, bastidor e instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 AX

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-
Basculante/Inserção

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

Schuko,USB

MONOBLOCO

Não

INTENSIDADE USB (A)

2,1 A

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

TENSÃO USB (V~)

5 Vdc

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053186985

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.26

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1042800.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053186985

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

255.20

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

75.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.26

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.26

LARGURA DA EMBALAGEM

88.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM GRM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

158.00