

Placa para os mecanismos eletrónicos giratórios alumínio Simon 75

REF. 75054-33



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A placa está criada para mecanismos eletrônicos giratórios e podê-la-á encontrar disponível em alumínio da marca Simon 75, esta se rege e cumpre com a norma vigente UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. O material é termoplástico e vem desenhados para atingir temperaturas que podem oscilar sem nenhum tipo de inconveniente entre os 5 e 40°, e pode chegar a suportar até um máximo entre -25 e 50°. Pode utilizá-lo para qualquer tipo de habitação, local ou negócio, com a garantia e segurança de uma marca consolidada no mercado. Disponível em 6 acabamentos diferentes, recomenda-se escolher espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada. Para a instalação, bastará com exercer pressão sobre a peça ou colocá-la sobre a superfície. Para sua higiene utilize um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

MATERIAL

Alumínio, Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053003176

VOLUME EMBALAGEM

1486004.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

81.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.17

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.03

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

COMPRIMENTO EMBALAGEM

90.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM