


Conector HDMI v1.4 + conector USB 2.0 tipo A Simon 75

REF. 7501095-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La tecnología está presente en todos los ámbitos en los que nos movemos en nuestro día a día. En casa, en el trabajo o en los lugares en lo que disfrutamos de nuestro ocio. Para que nada falle podemos confiar en el Conector HDMI v1.4 + Conector USB 2.0 tipo A de la serie Simon 82, realizado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

Con un embornamiento que combina hembra y tornillo y un funcionamiento de inserción, este conector tienen una longitud máxima recomendada de cableado HDMI de 5 metros para cables de categoría 1 y 12 metros para cables de categoría 2 y de longitud máxima recomendada de cableado USB de 5 metros para dispositivos low-speed y de 2,2 metros para dispositivos high-speed. Su número de conexiones en 1+1 (HDMI + USB) con una revisión 1.4 + 2.0 y un número de contactos e hilos de 0 + 5, respectivamente.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector HDMI + conector USB y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC002906

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado HDMI: 5 metros para cables de categoría 1 y 12 metros para cables de categoría 2. Longitud máxima recomendada de cableado USB: 5 metros para dispositivos low-speed y 2,2 metros para dispositivos high-speed. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

REVISIÓN

1.4 + 2.0

FORMATO

HDMI,USB

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

HDMI + USB

CLASIFICACIÓN IP

IP20

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CONTACTOS

0

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE CABLES

0

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

5

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Hembra-hembra

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053125502	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.33
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053125502	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.08
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 57.00	PESO NETO EMBALAJE 0.08
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 76.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.08	LONGITUD EMBALAJE 76.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.08	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	