Commutateur à clé 2,5 A 250V~ de 2 positions (clé amovible dans les deux positions) emb.soudure blanc Simon 27 Play

RÉF. **27521-65**

INFORMATION DE BASE

FINITION	CLASSE ETIM
Blanc	EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

INTENSITÉ (A)
2,5 A

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
7

GRIFFE
Incluses

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Soudage

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 61058-1:2018 |EN 61058-1-1:2016|EN IEC 63000:2018

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053082133

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.10

POIDS NET DU PRODUIT
0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053082133

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
57.00

LARGEUR EMBALLAGE
76.00

LONGUEUR EMBALLAGE
76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.33

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.10

POIDS NET EMBALLAGE
0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM