

**Conjunto de 1 tomada USB 2.1A bivolt 1 tomada 2P+T 1
placa de 2 postos 4x2 com suporte 10 A 250 V~ branco
Simon 35**

REF. 35952-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Acabamento e praticidade para pessoas de bom gosto, a linha de módulos e complementos Simon 35 desenhou este moderno e compacto sistema de 1 tomada carregador USB de 2.1 A (bivolt), 1 tomada com conector 2P+T, 1 placa de 2 postos 4x2, além do suporte. Este produto cumpre com a norma técnica NBR 60884-1 e garante que seus componentes metálicos funcionem com uma temperatura de 0° a 45° em situações normais e de 0° a 90° em condições de alto fluxo de carga, para assegurar a sua segurança todos estes componentes recebem isolamento elétrico e térmico em policarbonato (plástico de engenharia) branco com brilho. Para preservar a cor e o brilho da placa, nunca use produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro. Recomendações técnicas de instalação: 1. Procure um técnico capacitado; 2. Certifique-se que a rede seja de 250 V~; 3. Desligue a chave geral da corrente elétrica; 4. Embutir em revestimento de interior rígido e prender com parafusos; 5. Ligar a rede elétrica de maneira individual, fixar o cabo com o parafuse bicromatizado disponível em conjunto.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 30, placas Simon 35 e suporte Simon 35

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada USB, placa e suporte

MATERIAL

Plástico de engenharia

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

Brasileira 2P+T,USB

INTENSIDADE (A)

10 A

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

INTENSIDADE USB (A)

2,1 A

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60884-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191917081

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.02

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.061

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

2

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

17899191917088

VOLUME EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.01

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0